

Инб




континентальное оборудование сан. узла

Инб

Служба

Проект

Развертка шпорового эшажа шахты



См. м.м. п.2

Дополнительные отверстия (см. п. 3)


Д

Е

Ж


З

Для кирпичной шахты
П (1:10)




М-М

Для железобетонной шахты
П (1:10)




М-М

Для кирпичной шахты
Н (1:10)




Н (1:10)

Для железобетонной шахты
Н (1:10)




Н (1:10)

И-И




И-И



К-К

Б-Б(1)




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

0611Б-01.00.00.000 СЭ

ЄД 0611Б-01.00.00.000 ЄЗ

В-В(1:20)(1)



Ввод магистралу зачуждения
Ввод электроэнергии на высоте
2200мм от пола не менее 10кВт.
Сила тока в момент пуска
электродвигателя 100,0 А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ док-ки	Подп.	Дата

0611Б-01.00.00.000 ЄЗ