




ЭЗ000.00.01.00-А1101



Обозн. Нагр. Н	Схема действия сил	Прим.
P <sub>1</sub> 17500		Кратко-временные нагрузки при посадке кабины на ловители
P <sub>1</sub> 9000		
P <sub>3</sub> 16500		
P <sub>4</sub> 51000		
P <sub>4</sub> 26000		
P <sub>2</sub> 6000		
P <sub>3</sub> 4000		Кратко-временные нагрузки при посадке кабины на ловители
P <sub>4</sub> 88000		
P <sub>2</sub> 4200		
P <sub>3</sub> 1600		
P <sub>4</sub> 3500		
P <sub>5</sub> 65000		Нагрузки действующие на двери в локосли
P <sub>6</sub> 60000		
P <sub>7</sub> 49000		
P <sub>8</sub> 800		Постоянные нагрузки
P <sub>9</sub>		

Нагрузки возникающие при монтаже по ГОСТ 24258-80

Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения и крышку люка - 5000 Н/м<sup>2</sup>

\*\*Нагрузка, возникающая в случае опирания направляющих на пол приямка

Максимальные и минимальные габариты шахты	тип	тах
ШШ	1850	2050
ГШ	2550	2850
ГП	1350	-

1. Размеры без допусков - справочные.

2. \* Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с разделом "Общие положения" настоящего альбома.

Выявленные ОАД "КМЗ" впрямую вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления

1011А-01.00.00.000СЗ

Лифт пассажирский	Лит.	Масса	Масштаб
Q=1000 кг; V=1 м/с			
Кабина 1144(1088)x2144(2086)x2100			1:50
Дверь 800 x 2000			
Задание на проектирование строительной части	Лист 1	Листов 2	

Противовес слева

ОАО "КМЗ"



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Справ. N°	Перв. прим.
-----------	-------------

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв N дубл.	Подп. и дата

Справ. N°	Перв. прим.

ЭС0000.00.00.10-V1101 И-И (1) (1:40)



Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

1011А-01.00.00.000С3